EAST Search History

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	25	(US-20040049693-$ or US-20050262343-$ or US-20050039047-$ or US-20030204728-$ or US-20030120935-$ or US-20030101358-$ or US-20030097431-$ or US-20030051026-$ or US-20030217289-$ or US-20020069369-$ or US-20030182580-$ or US-20020032798-$ or US-20020162026-$ or US-20020078382-$ or US-20020112185-$).did. or (US-6081894-$ or US-6775657-$ or US-6725377-$ or US-6584565-$ or US-6654882-$ or US-6321338-$ or US-7133729-$ or US-6961763-$ or US-7117504-$ or US-6647400-$). did.	US-PGPUB; USPAT	AND	ON	2007/02/19 19:27
L2	7	L1 (($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4engage$5) ($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5)) $4Remote$4 (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) ($4Database$4 or $4Query$4 or ($4match$4 or $4Check$4 or $4Ensur$4 or $4Verif$4 or $4Confirm$4 or $4Prove$4 or Test$4 or $4Examin$4 or $4Inspect$4)) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)$4Read$4 (($4Configurat$5 near2 ($4File$4 or $4Folder$4)) or $4Registry$4 or $4Daemon$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 20:02

L3	0	L2 ((($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4engage$5)) ((($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) same ($4Database$4 or $4Query$4 or ($4match$4 or $4Check$4 or $4Ensur$4 or $4Verif$4 or $4Confirm$4 or $4Prove$4 or Test$4 or $4Examin$4 or $4Inspect$4)) same (($4Configurat$5 near2 ($4File$4 or $4Folder$4)) or $4Registry$4 or $4Daemon$4))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 19:37
L4	0	L2 ((($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4engage$5))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 19:38
L5	1	L2 ((($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) same ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4engage$5))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 19:40
L6	5	I1 ((($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) with ($4disable$4 or $shutdow$4 or $4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4engage$5))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 19:43
L7	6	I1 ((($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) same ($4disable$4 or $shutdow$4 or $4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4engage$5))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 19:46
L8	28	(($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5)).ti. or ($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5)).ab.) ((($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) with ($4disable$4 or $shutdow$4 or $4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4engage$5))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 19:46

L9	16	I8 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 20:22
L10	26	(US-20030097431-$ or US-20030051026-$ or US-20020069369-$ or US-20030217289-$ or US-20030204728-$ or US-20030120935-$ or US-20030101358-$ or US-20030182580-$ or US-20020032798-$ or US-20020162026-$ or US-20040049693-$ or US-20050262343-$ or US-20050039047-$ or US-20020112185-$ or US-20020078382-$).did. or (US-6775657-$ or US-6081894-$ or US-6725377-$ or US-6654882-$ or US-6584565-$ or US-6321338-$ or US-7117504-$ or US-7133729-$ or US-6961763-$ or US-6647400-$ or US-5919257-$).did.	US-PGPUB; USPAT	AND	ON	2007/02/19 20:01
L11	7	I10 (($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4engage$5) ($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5)) $4Remote$4 (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) ($4Database$4 or $4Query$4 or ($4match$4 or $4Check$4 or $4Ensur$4 or $4Verif$4 or $4Confirm$4 or $4Prove$4 or Test$4 or $4Examin$4 or $4Inspect$4)) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)$4Read$4 (($4Configurat$5 near2 ($4File$4 or $4Folder$4)) or $4Registry$4 or $4Daemon$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 20:08

L12	119	("5196840" | "5202997" | "5204961" | "5210795" | "5287519" | "5313637" | "5341422" | "5349642" | "5355489" | "5426775" | "5444850" | "5448045" | "5465357" | "5608801" | "5701463" | "5701491" | "5710817" | "5740371" | "5828888").PN. OR ("5919257"). URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	AND	ON	2007/02/19 20:21
L13	36	("5511188" | "5574898" | "5621889" | "5638509" | "5649194" | "5680585" | "5724569" | "5757913" | "5778070" | "5844986" | "5978791").PN. OR ("6647400"). URPN.	US-PGPUB; USPAT; USOCR	AND	ON	2007/02/19 20:22
L14	151	l12 l13	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/02/19 20:22
L15	144	l14 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 20:22
S1	41	DOHERTY-JAMES-M.in. ADAMS-THOMAS-LEE.in. MUELLER-STEPHEN-MARK.in.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	ON	2007/02/19 11:48
S2	22	S1 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 11:48
S3	2	DOHERTY-JAMES-M.in. ADAMS-THOMAS-LEE.in. MUELLER-STEPHEN-MARK.in.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 11:48
S4	0	S3 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 19:47

S5	680	713/170.ccls.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 11:49
S6	1	10/605689	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 11:50
S7	1610	($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 12:29
S8	2	($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)) $4Monitor$4 $4Daemon$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/19 13:14
S9	3	"20040049693"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 12:37
S10	2	"6081894".pn.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 12:37
S11	35	($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)) $4Monitor$4 $4Daemon$4	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 12:44
S12	22	S11 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 13:17

S13	2	($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)) ($4Monitor$4 or $Surveillan$4) (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/19 13:17
S14	68	($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)) ($4Monitor$4 or $Surveillan$4) (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 13:23
S15	44	S14 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 13:44
S16	68	($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)) ($4Monitor$4 or $Surveillan$4) (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or $4Messag$4 near2 $4Digest$4) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 13:25
S17	12	($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)) (($4Monitor$4 or $Surveillan$4) same (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or $4Messag$4 near2 $4Digest$4)) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 13:26

EAST Search History

S18	2	($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)) (($4Monitor$4 or $Surveillan$4) same (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or $4Messag$4 near2 $4Digest$4) same $4Remote$4 same $4Database$4) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 13:27
S19	2	($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)) (($4Monitor$4 or $Surveillan$4) same (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) same $4Remote$4 same $4Database$4) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 13:39
S20	42	($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)) (($4Monitor$4 or $Surveillan$4) (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) $4Remote$4 $4Database$4) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 14:18
S21	23	S20 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 14:27

S22	3	(($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)).ti. or ($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)).ab.) (($4Monitor$4 or $Surveillan$4) (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) $4Remote$4 $4Database$4) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4host$3 or (end$3 adj2 $4station$2) or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 14:37
S23	0	S22 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 15:55
S24	444	(($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)).ti. or ($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5) with ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)).ab.)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 14:35
S25	344	S24 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 14:36
S26	0	S25 (($4Monitor$4 or $Surveillan$4) (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) $4Remote$4 $4Database$4) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4host$3 or (end$3 adj2 $4station$2) or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 14:38
S27	2	S25 (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4host$3 or (end$3 adj2 $4station$2) or $4devic$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 14:39

S28	38	($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5)) ($4Monitor$4 or $Surveillan$4) ($4Remote$4 same (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) same ($4Database$4 or $4Query$4 or ($4match$4 or $4Check$4 or $4Ensur$4 or $4Verif$4 or $4Confirm$4 or $4Prove$4 or Test$4 or $4Examin$4 or $4Inspect$4))) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)$4Read$4 (($4Configurat$5 near2 ($4File$4 or $4Folder$4)) or $4Registry$4 or $4Daemon$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 16:10
S29	27	S28 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 16:16
S30	16	(US-20040049693-$ or US-20050262343-$ or US-20050039047-$ or US-20030204728-$ or US-20030120935-$ or US-20030101358-$ or US-20030097431-$ or US-20030051026-$ or US-20030217289-$ or US-20020069369-$).did. or (US-6081894-$ or US-6775657-$ or US-6725377-$ or US-6584565-$ or US-6654882-$ or US-6321338-$). did.	US-PGPUB; USPAT	AND	ON	2007/02/19 15:56
S31	27	S29 not S30	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 15:57

S32	9	((($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) same ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5)) ($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5)) ($4Remote$4 same (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) same ($4Database$4 or $4Query$4 or ($4match$4 or $4Check$4 or $4Ensur$4 or $4Verif$4 or $4Confirm$4 or $4Prove$4 or Test$4 or $4Examin$4 or $4Inspect$4))) (($4Monitor$4 or $Surveillan$4) same ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)$4Read$4 same (($4Configurat$5 near2 ($4File$4 or $4Folder$4)) or $4Registry$4 or $4Daemon$4))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 16:23
S33	7	S32 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 16:24
S34	20	(($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4connect$5 or $4engage$5) ($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	WITH	ON	2007/02/19 16:32
S35	14	S34 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 16:33
S36	35	(($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4engage$5) ($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/19 16:32

S37	23	S36 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 17:08
S38	16	S37 not S35	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 16:36
S39	3	$4Remote$4 (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) ($4Database$4 or $4Query$4 or ($4match$4 or $4Check$4 or $4Ensur$4 or $4Verif$4 or $4Confirm$4 or $4Prove$4 or Test$4 or $4Examin$4 or $4Inspect$4)) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)$4Read$4 (($4Configurat$5 near2 ($4File$4 or $4Folder$4)) or $4Registry$4 or $4Daemon$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	SAME	ON	2007/02/19 17:11
S40	1	S39 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 17:15

EAST Search History

S41	145	(($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4engage$5) ($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5)) $4Remote$4 (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) ($4Database$4 or $4Query$4 or ($4match$4 or $4Check$4 or $4Ensur$4 or $4Verif$4 or $4Confirm$4 or $4Prove$4 or Test$4 or $4Examin$4 or $4Inspect$4)) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)$4Read$4 (($4Configurat$5 near2 ($4File$4 or $4Folder$4)) or $4Registry$4 or $4Daemon$4)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 17:36
S42	96	S41 @ad<"20030804"	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 17:15
S43	22	(US-20040049693-$ or US-20050262343-$ or US-20050039047-$ or US-20030204728-$ or US-20030120935-$ or US-20030101358-$ or US-20030097431-$ or US-20030051026-$ or US-20030217289-$ or US-20020069369-$ or US-20030182580-$ or US-20020032798-$ or US-20020162026-$).did. or (US-6081894-$ or US-6775657-$ or US-6725377-$ or US-6584565-$ or US-6654882-$ or US-6321338-$ or US-7133729-$ or US-6961763-$ or US-7117504-$).did.	US-PGPUB; USPAT	AND	ON	2007/02/19 17:17
S44	92	S42 not S43	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 17:18

EAST Search History

S45	92	S44 ($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5))	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 17:19
S46	8	S44 (($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5)).ti. or ($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5)). ab.)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	AND	ON	2007/02/19 17:21
S47	25	(US-20040049693-$ or US-20050262343-$ or US-20050039047-$ or US-20030204728-$ or US-20030120935-$ or US-20030101358-$ or US-20030097431-$ or US-20030051026-$ or US-20030217289-$ or US-20020069369-$ or US-20030182580-$ or US-20020032798-$ or US-20020162026-$ or US-20020078382-$ or US-20020112185-$).did. or (US-6081894-$ or US-6775657-$ or US-6725377-$ or US-6584565-$ or US-6654882-$ or US-6321338-$ or US-7133729-$ or US-6961763-$ or US-7117504-$ or US-6647400-$). did.	US-PGPUB; USPAT	AND	ON	2007/02/19 17:32

| S48 | 7 | S47 (($4Netwo$4 adj $4nterfac$4) or NIC$1 or Etherne$4) ($4Isolat$5 or $4Separat$5 or $4Detach$4 or $4disconnect$5 or $4engage$5) ($4Intrus$5 with ($4Detect$5 or $4Discov$5)) $4Remote$4 (($4Digit$4 near2 $4Signat$4) or MD5 or ($4Messag$4 near2 $4Digest$4)) ($4Database$4 or $4Query$4 or ($4match$4 or $4Check$4 or $4Ensur$4 or $4Verif$4 or $4Confirm$4 or $4Prove$4 or Test$4 or $4Examin$4 or $4Inspect$4)) ($4Node$3 or $4Workstat$4 or $4Terminal$3 or $4Client$3 or $4User$2 or $4host$3 or $4station$2 or $4devic$3)$4Read$4 (($4Configurat$5 near2 ($4File$4 or $4Folder$4)) or $4Registry$4 or $4Daemon$4) | US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB | AND | ON | 2007/02/19 17:37 |